

<b>Druh budovy a místnosti</b>	<b>Kategorie podlah</b>	<b>Pokles dotyk. teploty</b>
dětský pokoj, ložnice, dětská místnost jeslí a školky, pokoj nemocných dětí	I. Velmi teplé	≤ 3,8 °C
obývací pokoj, pracovna, kuchyň, předsíň u pokojů, operační sál, ordinace, chodba nemocnic, pokoj nemocných, pokoj intenzivní péče, přípravná, vyšetřovna, kancelář, tělocvična, učebna, kabinet, restaurace, sál kina a divadla, hotelový pokoj, pracovní sedavé místo	II. Teplé	≤ 5,5 °C
koupelna, WC, chodba a předsíň nemocnice, pokoj v ubytovně, místa pro hosty v restauraci, prodejny, trvalé pracovní místo bez podlahky a předepsané teplé obuvi	III. Méně teplé	≤ 6,9 °C
bez požadavků	IV. Studené	> 6,9 °C
Požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou textilní nášlapnou vrstvou (koberec) a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26 °C. U podlah s vytápěním na zemině a nad nevytápěným suterénem se požadavek ověřuje výpočtem bez uvažování vytápění pro venkovní teplotu 13 °C.		